

<b>Kopírování</b>	
<b>Zobrazovací proces</b>	Elektrostatický čtyřprůchodový laserový tisk
<b>Tonerový systém</b>	Simitri HD® polymerovaný toner
<b>Rychlost kopírování/tisku</b>	<b>A4:</b> Barevně až 5 str/min Černobíle až 20 str/min
<b>1. kopie/výtisk</b>	Barevná A4: 23 s Černobílá A4: 14 s
<b>Zahřívání</b>	asi 30 vteřin
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1 - 99
<b>Formát originálu</b>	A5 - A4
<b>Měřítko</b>	50 - 200%
<b>Kopírovací funkce</b>	2v1, kopírování dokladu, třídění, u verzí d a dt oboustranná kopie z ručně otáčené předlohy nebo ze 2 jednostranných předloh
<b>Tisk</b>	
<b>Tiskové jazyky</b>	řízeno počítačem
<b>Rozlišení tisku</b>	1200 x 600 dpi
<b>Podporované operační systémy</b>	Windows 2000/XP/Vista/7 32/64 Macintosh 10.2 - 10.5 Windows Server 2003 32/64
<b>Skenování</b>	
<b>Rychlost skenování</b>	<b>Barevně:</b> až 3,3 str/min <b>Černobíle:</b> až 20 str/min

<b>Rozlišení při skenování</b>	600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	TWAIN skenování Windows WIA skenování; Skenování do e-mailu, do FTP, do složky (SMB), do USB
<b>Formáty souborů</b>	PDF, TIFF, JPEG
<b>Faxování</b>	
<b>Faxová komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Přenosová rychlost</b>	33,6 kb/s
<b>Faxové funkce</b>	přesměrování do e-mailu, opakování volby, oběžník, odložený přenos, odesílání z PC
<b>Schránky</b>	
<b>Systém</b>	
<b>Paměť</b>	Standard: 128 MB
<b>Harddisk</b>	-
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host
<b>Automatický podavač originálů</b>	standardně jednostranný na 35 listů
<b>Potisknutelný formát</b>	A4, A5, B5, letter, legal, vlastní (92 - 216 mm x 184 - 356 mm)
<b>Gramáž papíru</b>	60 - 203 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	<b>Standardně:</b> 200 listů <b>Max.:</b> 700 listů u verze dt
<b>Automatický duplex</b>	u verzí d a dt, kancelářský papír A4

<b>Měsíční zatížitelnost</b>	<b>Doporučené:</b> 550 stran <b>Max.:</b> 35 000 stran s přídatným podavačem
<b>Elektrické parametry</b>	<b>Průměrná spotřeba při tisku:</b> 560 W čb., 410 W barevně <b>Napájení:</b> 220-240 V / 50/60Hz <b>Spotřeba max.:</b> 1 050 W
<b>Hmotnost</b>	<b>Se spotřebním materiálem:</b> 20,8 kg základní verze 24 kg verze d 26,3 kg verze dt <b>Hmotnost balení:</b> 24,2 kg základní verze
<b>Rozměry (š x h x v)</b>	<b>magicolor 1690MF:</b> 405 x 427 x 432 mm <b>magicolor 1690MF-d:</b> 405 x 451 x 493 mm <b>magicolor 1690MF-dt:</b> 405 x 565 x 548 mm
<b>Systémové funkce</b>	
<b>Software</b>	PageScope Web Connection Nuance PaperSoft SE (anglicky)